


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Efficia CM150 монитор пациента прикроватный (philips-efficia-cm150)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-efficia-cm150

Характеристики товара

Фото philips-efficia-cm150

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Efficia CM150 монитор пациента прикроватный

Philips Efficia CM150 монитор пациента предназначен для регистрации 3-5 ЭКГ отведений (возможно отображение 12 отведений - опция), при этом в монитор встроена запатентованная система Philips для анализа сегмента ST и его картирования в стандартной комплектации, а также программа анализа аритмий. Опционально может быть предложена продвинутая система анализа аритмии. Монитор способен регистрировать частоту дыхания путем измерения импеданса грудной клетки.

Технические характеристики

Дисплей:

- Диагональ: 15 дюймов
- Диапазон скоростей развертки: 6,25 — 50 мм/с
- Количество скоростей развертки: 4
- Число отображаемых динамических графиков (волн): 12
- Разрешение экрана: 1366 x 768 пикселей
- Сенсорное управление: да

Мониторируемые параметры:

- Количество отведений электрокардиографии (ЭКГ): 3
- Плетизмография, пульсоксиметрия, определение частоты пульса: да
- Инвазивное давление, количество каналов: 2 (опция)
- Неинвазивное артериальное давление: да
- Определение сердечного выброса (СВ): опция
- Мониторинг концентрации CO₂ в основном потоке: опция
- Дыхание: да
- Капнография в микропотоке: опция
- Количество каналов температуры: 2

Звуковые сигналы:

- При вводе текста пользователем: да
- Сигнал QRS или пульсовой волны плетизмограммы: да
- Количество типов сигналов по приоритету: 3

Тревоги:

- Уведомление пользователя о сигналах тревоги: с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений
- Функция временного отключения сигнала тревоги: да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру: да

Тренды:

- Длительность трендов: 240 ч.
- Запись минитрендов: да

События:

- Аннотация событий: с классификацией по приоритету и времени возникновения
- Время сохранения всех событий: 24 ч.

Характеристики ЭКГ, анализ аритмии и ST сегмента:

- Количество отведений ЭКГ: 3
- Анализ аритмий: детекция асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии
- Диапазон измерения ЧСС: 15 — 300 сокращений в минуту
- Картирование ST сегмента: да
- Числовой диапазон отклонения ST сегмента: (-20) — 20 мм.

Характеристики при измерении SpO2:

- Диапазон измерения SpO2: 0 — 100 %
- Диапазон измерения пульса по сигналу SpO2: 30 — 300 уд/мин.

Характеристики при измерении параметров дыхания:

- Диапазон частоты дыхания, взрослые и дети: 3 — 150 дыханий в минуту

Характеристики при измерении артериального давления неинвазивным методом:

- Систолическое давление, диапазоны измерений: 30 — 270 мм рт. ст.
- Диапазон измерения диастолического давления у взрослых: 10 — 245 мм рт. ст.

Мониторинг температуры:

- Диапазон измерения: 25 - 45 °C

Размеры

- Вес устройства: 6,7 кг.
- Размеры: 30 x 41 x 18 см.

Преимущества

- 2 USB-порта;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Анализ аритмий;
- 3/5 отведений ЭКГ;
- Анализ ST-сегмента;
- Регистрация частоты дыхания;
- Объединение в локальную сеть;
- Автономная работа до 4 часов;
- Цветной сенсорный дисплей 15";
- Множество дополнительных опций.
- Аудиовизуальная индикация тревог;
- Система измерения сатурации (SPO2);
- Безвентиляторная система охлаждения;
- Измерение температуры по двум каналам;
- Компактность, легкость, эргономичность;
- Крупные символы, до 12 кривых одновременно;
- Выведение данных на дополнительный монитор;
- Доступ к любой функции в несколько действий;
- Может быть использован при транспортировке пациента;
- До 240 часов записи трендов, 24 часа сохранения событий;
- Электропитание: Сеть 220 В, 50Гц
- Интерфейс пользователя: Русскоязычный, цветной, графический
- Настраиваемые профили экранов: да
- Функция объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции: да
- Исполнение: Моноблок
- Аппаратная и программная совместимость с монитором пациента и центральной станцией модулей (компонентов) системы: да
- Работа от резервного источника питания: 4 ч. (опционально 6 ч.)
- Индекс защиты от влаги\ударов: IPX1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Efficia CM150 монитор пациента прикроватный

Артикул	philips-efficia-cm150
Наименование устройства	Philips Efficia CM150 монитор пациента прикроватный
Применение	Неонатология
Тип аппарата	Модульный
Класс устройства	Высокий


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Efficia CM150 монитор пациента прикроватный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>