

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Компьютерный томограф Philips Ingenuity Core 64 (128)
(philips-ingenuity-core-64-128)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-ingenuity-core-64-128

Характеристики товара

Фото philips-ingenuity-core-64-128

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Компьютерный томограф Philips Ingenuity Core 64 (128)

Семейство компьютерных томографов Philips Ingenuity предлагает высокое качество изображения, уменьшение лучевой нагрузки, средства для совместной работы и интеграции, высокую рентабельность, качественную заботу о пациенте и модернизацию по мере развития медицинского учреждения. Philips Ingenuity Core является 64-срезовой системой, обеспечивающей высококачественную визуализацию при низкой дозе благодаря технологии iDose4, высокое пространственное разрешение, широкий охват детектора, интуитивно понятный и простой интерфейс и широкие клинические возможности.

Технические характеристики

Жесткий диск, Гб	262
Вес, кг	1950
Габариты, см	201 * 238 * 94
Генератор, кВт	80
Максимальный вес пациента, кг	204
Высота стола	58-102
Конструкция	Закрытый
Апертура гентри, см	70
Длина поля сканирования	До 210
Наклон гентри	30 градусов

Преимущества

- Пространственное разрешение 24 пл/см
- Широкий охват детектора 40 мм увеличивает клинические возможности
- Генератор 80 кВт обеспечивает четкую визуализацию при сканировании тучных пациентов
- Рентгеновская трубка MRC Ise благодаря быстрому охлаждению обеспечивает выполнение сложных сканирований без перерыва и является одной из самых надежных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Матрица реконструкции 1024x1024 для отображения данных с высоким разрешением, например визуализация внутреннего уха
- Технология TACH2 снижает дозу сканирования и улучшает качество изображений благодаря прямому преобразованию сигнала в цифровую форму

Особенности

- **Стабильность при сканировании**

PhilipsiPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.

- **Семейство компьютерных томографов, которому доверяют**

Семейство компьютерных томографов PhilipsIngenuity предлагает высокое качество изображений, уменьшение лучевой нагрузки, средства для совместной работы и интеграции, высокую рентабельность, качественную заботу о пациенте и модернизацию по мере развития медицинского учреждения.

- **Низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения**

Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%. Технология IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.

- **Быстрое начало интерпретации за счет предобработки в системе IntelliSpacePortal**

Единое решение для визуализации данных на базе инновационной технологии предлагает средства для быстрого и эффективного доступа, просмотра, анализа, диагностики и представления изображений. Оно может применяться для различных дисциплин и типов визуализации на всей территории медицинского учреждения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

[Брошюра](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Компьютерный томограф Philips Ingenuity Core 64 (128)

Артикул	philips-ingenuity-core-64-128
Наименование устройства	Компьютерный томограф Philips Ingenuity Core 64 (128)
Применение	Терапия

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Компьютерный томограф Philips Ingenuity Core 64 (128)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>