

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Respironics Trilogy 202 аппарат ИВЛ (philips-respironics-trilogy-202)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-respironics-trilogy-202

Характеристики товара

Фото philips-respironics-trilogy-202

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Respironics Trilogy 202 аппарат ИВЛ

Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Respironics Trilogy 202 предназначен для длительной неинвазивной и краткосрочной инвазивной вентиляции легких для детей весом не менее 5 кг и взрослых пациентов как в режимах с контролем по давлению, так и в режимах с контролем по объему. Применяется в больничных и лечебных учреждениях в качестве переносного устройства благодаря небольшим габаритам и малому весу.

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Категория пациентов	Взрослые и дети от 5 кг
Область применения	Транспортный, для транспортировки пациентов внутри ЛПУ и за его пределами
Проведение вентиляции	Длительная неинвазивная и краткосрочная инвазивная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	21.13 см
Ширина	28.45 см
Высота	23.52 см
Вес с аккумуляторной батареей	6.1 кг
Дисплей	5.7 дюймов
Функция блокировка экрана	Есть

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В, 50/60 Гц
Время работы от встроенного аккумулятора	3 часа
Возможность подключения дополнительного аккумулятора	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Время работы от дополнительного аккумулятора

3 часа

ЗАДАВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДИНАРНОГО КОНТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Положительное давление на вдохе

4 - 50 см.
вод. ст.

Положительное давление в дыхательных путях на выдохе

0 - 25 см.
вод. ст.

Диапазон давления CPAP

4 - 20 см.
вод. ст.

Длительность вдоха

0.3 - 5 с

Целевой дыхательный объем в режиме вентиляции с поддержкой давлением с гарантированным усредненным объемом

50 - 2000 мл

Частота дыхания

0 - 60 вд/мин

Диапазон концентрации кислорода

21 - 100 %

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок аппарата ИВЛ

1 шт.

Шнур питания

1 шт.

Кислородный шланг, стандарт разъема NIST/DIN

1 шт.

Блок кислородного смесителя

1 шт.

Моноаксиальный дыхательный контур для взрослых пациентов, одноразовый, 10 шт/уп

1 шт.

Тестовое легкое

1 шт.

Инструкция пользователя

1 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Дополнительная внешняя аккумуляторная батарея

1 шт.

Маска полнолицевая PerforMax, размер L, с креплением, многоразовая

1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Диапазон давления O2 на входе

276 - 600 кПа

Поток

150 л/мин

Выход линии вдоха (порт подключения к пациенту)

15мм гнездо/22мм штекер

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТУРОВ

Одинарный дыхательный контур

Есть

Преимущества

Транспортировка по территории больницы

Аппарат ИВЛ от компании Philips Respironics Trilogy 202 обеспечивает настоящую свободу перемещения. Благодаря встроенному аккумулятору с зарядом на 3 часа работы и дополнительному съемному аккумулятору той же емкости (опционально) у вас будет достаточно времени для любой внутрибольничной транспортировки пациента с большим запасом времени на любые задержки и отклонения в пути. Масса аппарата составляет всего 5,6 кг., а для удобства обращения с аппаратом во время транспортировки, предусмотрена надежная ручка.

Перевозка пациента из больницы домой С ИВЛ

Теперь пациентам, проходящим лечение на дому, обеспечена точно такая же респираторная поддержка со всеми возможностями регулировки, какую они получали бы в условиях стационара. Более того, все данные, сохраненные аппаратом в больнице или дома у пациента, врач может загрузить на компьютер для просмотра и оценки наиболее значимых трендов.

Подробные данные и дистанционная регулировка параметров

Данные о вентиляции сохраняются в цифровом виде на защищенной карте памяти SD, поэтому вы всегда сможете проанализировать тренды проведенной терапии с помощью нашей программы DirectView.

- Кривые циклов дыхания;
- Кратковременные и длительные тренды;
- Статистика и протоколы использования аппарата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Синхронизация

Алгоритм Auto-Trak позволяет повысить синхронизацию работы аппарата с дыхательными попытками пациента благодаря динамической адаптации параметров вентиляции к изменяющемуся дыханию пациента и утечкам. Функции автоматического триггирования по дыханию, компенсации утечек и переключения с вдоха на выдох сокращают время, необходимое оператору для изменения пороговых значений и повторную подгонку маски.

Компенсация утечек в режимах с контролем по объему

Аппарат ИВЛ Trilogy 202 способен работать во всех традиционных режимах с контролем по объему: AC, SIMV (с поддержкой спонтанных вдохов давлением (PS) и без такой поддержки) и CV. В аппарате ИВЛ Trilogy 202 предусмотрена уникальная функция компенсации утечек в режиме вентиляции с контролем по объему. Это в свою очередь обеспечивает надежную доставку дыхательного объема даже при неинвазивном методе вентиляции и при наличии утечек через маску.

Различные установки и настройки

Настройка аппарата ИВЛ Trilogy 202 исключительно проста вне зависимости от того, используется ли аппарат для лечения подострой или хронической дыхательной недостаточности. Благодаря цветному дисплею и интуитивно понятному меню врач может быстро отрегулировать параметры вентиляции и внести необходимые изменения для разных категорий пациентов. Встроенный смеситель обеспечивает подачу кислорода в диапазоне от 21 до 100%. А для пациентов, которые могут самостоятельно дышать днем и нуждаются в отдыхе ночью, в аппарате Trilogy 202 поддерживаются две различные программы лечения.

Особенности

- Система предназначена для детей весом не менее 5 кг и взрослых пациентов;
- Обеспечивает работу в режимах терапии, управляемой как давлением, так и объемом, может применяться как для инвазивной, так и для неинвазивной вентиляции;
- Питание устройства может обеспечиваться от нескольких различных источников питания, включая внутреннюю литий-ионную батарею; переключение на эту батарею происходит автоматически при отсутствии напряжения от съемного блока литий-ионных батарей, внешней свинцово-кислотной батареи или сети переменного тока;
- Оснащен модулем подготовки воздушно-кислородной смеси, который позволяет доставлять пациенту кислород в концентрации от 21% до 100%;
- В устройстве предусмотрены шесть различных режимов работы с управлением давлением: CPAP — постоянное положительное давление в дыхательных путях, S — спонтанная вентиляция, S/T — спонтанная/ритмическая вентиляция, T — ритмическая вентиляция, PC — вентиляция с управлением давлением, PC-SIMV — синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с управлением давлением;
- А также три различных режима работы с управлением объемом: AC — вентиляция в режиме управляемой поддержки, CV — управляемая вентиляция, SIMV — синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Respironics Trilogy 202 аппарат ИВЛ

Артикул	philips-respironics-trilogy-202
Наименование устройства	Philips Respironics Trilogy 202 аппарат ИВЛ
Применение	Хирургия
Тип аппарата	Транспортный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Respironics Trilogy 202 аппарат ИВЛ



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>