

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Respironics V60 аппарат ИВЛ (philips-respironics-v60)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-respironics-v60

Характеристики товара

Фото philips-respironics-v60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Respironics V60 аппарат ИВЛ

Аппарат Respironics V60 сочетает в себе опыт компании Respironics по созданию систем ИВЛ с технологиями Philips, направленными на совершенствование оказания медицинской помощи. Производитель использовал в своем изделии ряд специальных технических решений. Помимо алгоритма Auto-Trak для непрерывной автоматической подстройки работы в соответствии с величиной утечек и фазы дыхания («вдох»/«выдох»), опционально доступен Auto-Trak Plus с более точной настройкой.

Технология C-Flex предназначена для использования в режиме вентиляции CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях). Она обеспечивает понижение давления в фазе выдоха, причем величина понижения не постоянна, а выбирается из трех предзаписанных профилей в зависимости от прочих параметров дыхания. Это значительно повышает комфорт пациента.

Технические характеристики

Общее Диапазон давления кислорода на входе	276 - 600 кПА (40 - 87 фунтов на кв. дюйм)
Масса с дополнительной батареей	10,9 кг (24 фунта)
Масса без дополнительной батареи	10,0 кг (22 фунта)
Размеры	33,7 см В x 39,4 см Ш x 42,9 см Г (13,3
Соответствие	Дети (≥ 20 кг) и взрослые
Привод	Пневматический привод
Режимы ИВЛ	AVAPS, PPV, S/T, CPAP, PCV (в т. ч. при апноэ), неинвазивно - PCV, S/T, AVAPS, PPV
Время работы от аккумулятора	6 часов
Диагональ дисплея	12,1
Дыхательный объем	200-2000 мл

Особенности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- **Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak**

Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.

- **Заданные настройки маски позволяют экономить время**

Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторингования и терапии.

- **CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента**

CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительный эффект терапии.

- **Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов**

Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.

- **Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации**

Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.

- **Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль**

Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.

- **AVAPS**

Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.

- **Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента**

Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- **Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания**

В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.

- **Гибкость при транспортировке**

Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.

- **Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения**

Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.

- **Улучшенный обмен данными**

Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.

- **Respi-Link* для эффективного обновления**

Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Respironics V60 аппарат ИВЛ

Артикул	philips-respironics-v60
Наименование устройства	Philips Respironics V60 аппарат ИВЛ
Применение	Хирургия
Тип аппарата	Стационарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Respironics V60 аппарат ИВЛ



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>