

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Philips SyncVision Система для выполнения высокоточной
терапии
(philips-syncvision)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-syncvision

Характеристики товара

Фото philips-syncvision

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 2 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips SyncVision Система для выполнения высокоточной терапии

Philips SyncVision система для высокоточного управляемого лечения оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение терапии в сочетании с существующим процессом получения рентгеноскопических изображений.

Технические характеристики

Сфера применения:	Для лаборатории катетеризации, для сосудистой хирургии
Функция:	Для предоперационного планирования
Высокоточная система управляемого лечения SyncVision:	Sync002
Требования к напряжению, вход станции:	100–240 В, 50/60 Гц, 250 В·А
Вход монитора:	100–240 В, 50/60 Гц, 93 В·А
Вход системы:	00–120 В, 50/60 Гц, 220–240 В, 50/60 Гц, 600 В·А
Dimensions, прикроватный джойстик:	Высота — 3,7 см; ширина — 10,7 см; глубина — 7,6 см
Монитор:	Высота — от 41 до 56 см; ширина — 40,2 см; глубина — 24,7 см
Рабочая станция:	Высота — 39,6 см; ширина — 16,2 см; глубина — 51 см
Inputs, система ВСУЗИ:	Системы Philips Volcano Core с ПО версии 3.2.2 и более поздних версий
Вывод видеоданных ангиографической системы:	Аналоговый или цифровой
Катетер для ВСУЗИ:	Катетеры Eagle Eye Platinum

Особенности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

- Инструмент улучшенной визуализации сосудов Angio+ системы SyncVision обеспечивает четкую визуализацию сосудов, включая извилистые или перекрывающиеся сосуды и сильно суженные сосуды, и может способствовать сокращению количества необходимых изображений во время диагностики или лечения.
- Функция количественного анализа коронарных сосудов Angio+ системы SyncVision автоматически рассчитывает размеры просвета и степень стеноза сосуда в режиме реального времени.
- Приложение для совмещения с использованием ВСУЗИ SyncVision совмещает область на изображении ВСУЗИ с ангиограммой и обеспечивает быстрое измерение длины и площади при ручной протяжке проводника для ВСУЗИ.
- Совмещение с использованием ВСУЗИ позволяет с легкостью измерять длину сосуда при ручной протяжки проводника для ВСУЗИ, а также измерять площадь/диаметр для точного определения размеров стента. Эта функция также обеспечивает автоматическое параллельное отображение совмещенных изображений ВСУЗИ и ангиографических изображений в режиме реального времени для сопоставления критически важных анатомических ориентиров, особенно в сложных случаях, например в бифуркациях.
- Функция Angio+ системы SyncVision обеспечивает улучшенную визуализацию местоположения устройства внутри сосуда и предназначена для снижения риска дислокации, которая, согласно данным исследования, может происходить в 66,5% случаев проведения ЧКВ.
- Согласно данным клинического исследования, контроль с помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования помогает подтвердить области размещения стентов между здоровыми участками.
- Функция Angio+ системы SyncVision обеспечивает улучшенную визуализацию баллона, помогая следить за правильным выполнением процедуры накачивания. Успешное лечение сердечно-сосудистых заболеваний зависит от правильного накачивания баллона, а улучшенная визуализация может помочь определить, насколько успешно выполняется процедура накачивания.
- Функция Angio+ системы SyncVision обеспечивает улучшенную визуализацию процесса установки стента с использованием рентгеноскопии для обеспечения правильной установки стента в нужном месте.
- Система SyncVision позволяет оптимизировать процесс оценки пораженных участков за счет совмещения изображений и улучшенной визуализации сосудов, облегчая определение размера сосудов благодаря количественному анализу коронарных сосудов в режиме реального времени и простому измерению длины, площади и диаметра. Система SyncVision обеспечивает точное проведение терапии благодаря функции определения устройства Angio+, которая позволяет стабилизировать изображение в режиме реального времени и повышать качество изображения, выполнять последующую обработку изображения в режиме реального времени и ВСУЗИ для облегчения подтверждения.
- Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать поражение.
- В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения ФРК является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии.
- Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен во множестве публикаций в рецензируемых журналах.

- Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Клинические изображения оборудования




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips SyncVision Система для выполнения высокоточной терапии

Артикул	philips-syncvision
Наименование устройства	Philips SyncVision Система для выполнения высокоточной терапии
Применение	Хирургия
Класс устройства	Средний

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips SyncVision Система для выполнения высокоточной терапии



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>