

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Philips Azurion 7 ангиограф (philips-azurion-7-2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Оглавление

Описание philips-azurion-7-2

Характеристики товара

Фото philips-azurion-7-2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Описание Philips Azurion 7 ангиограф

Philips Azurion 7 – это ангиографическая система нового поколения, которая помогает обеспечить надежную работу сегодня и возможность внедрения новых решений Philips в будущем. Усовершенствованное решение для сосудистых, несосудистых, эмболизационных и онкохирургических процедур.

Технические характеристики

С-образный штатив	+
Напольный тип крепления С-образного штатива	+
Перемещение С-образного штатива	При помощи электропривода и вручную
Интервал перемещения С-дуги	270 град
Максимальная скорость вращения С-дуги (в град./сек.)	Не менее 25
Трёхосевое позиционирование	Наличие дополнительных позиций системы, программируемых пользователем
Наличие системы защиты пациента и персонала от травм при перемещении различных узлов системы	+
Наличие механизма предотвращения столкновения пациента с движущимися частями ангиосистемы, включающего сигнал тревоги при опасном сближении и сенсорные датчики, останавливающие движение системы.	+
Возможность перемещения по 8-ми осям	+
Сокращение предварительного периода позиционирования пациента	На 27%
Размер максимального поля обзора детектора	50 см
Максимальная мощность	100 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Диапазон напряжения	40 – 125 кВ
Диапазон силы тока при рентгенографии	1 – 1250 (в мА)
Матрица пикселей	Не менее 1024x1024
Размер пикселя (в мкм)	Не более 154
Максимальная частота записи изображений (кадров/сек.)	Не менее 30
Тип мониторов	Жидкокристаллический
Количество плоских черно-белых ЖК-мониторов на потолочном подвесе в операционной	2
Количество плоских цветных ЖК-мониторов на потолочном подвесе в операционной	1
Размер диагонали каждого монитора	48 см
Формат изображений на экране монитора: 1280x1024. Яркость экрана (в кд/м)	500
Количество изображений, сохраняемых в системе при матрице 1024x1024	25 000
Оптимизация плотности изображения в режиме реального времени для съемки и просвечивания	+
Поддержка протокола DICOM 3.0	+
Возможность двунаправленного обмена данными пациента между ангиографической системой и локальной сетью ЛПУ по протоколу DICOM 3.0	+
Независимая мультимодальная рабочая станция с возможностью архивирования на CD и DVD-дисках	+
Оперативная память	4 Гб
Жесткий диск	300 Гб
Устройство записи	DVD/RW
Цветной ЖК-монитор с диагональю (в см.)	48

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Поддержка протокола передачи медицинских данных DICOM 3.0, в том числе печать

+

Запись изображений на CD/DVD в формате DICOM

+

Особенности

Простота подготовки и работы

В системе Azurion 7 используется набор шаблонов ProcedureCards, которые помогают ускорить* и стандартизировать ее настройку в большинстве ситуаций. Система автоматически выбирает нужный шаблон ProcedureCard на основе сведений о запланированной процедуре, которые получены из информационной системы RIS/HIS/CIS. Шаблоны ProcedureCards позволяют также стандартизовать исследования с помощью готовых наборов параметров настройки. В эти наборы могут входить часто используемые настройки, стандартные протоколы исследования и пользовательские наборы параметров, которые можно задавать для конкретной процедуры, врача или отделения. Кроме того, в шаблоны ProcedureCards можно загрузить больничные контрольные списки и протоколы, помогающие унифицировать интервенционные процедуры и снизить количество ошибок при их подготовке.

Полный контроль непосредственно у стола с помощью монитора FlexVision Pro

С помощью FlexVision Pro вы полностью контролируете все приложения в интервенционном кабинете, не отходя от стола. Это не только улучшает рабочий процесс в самой процедурной, но и позволяет членам операционной команды не выходить из стерильной зоны в комнату управления во время процедуры. Таким образом, экономится время и удается избежать задержек.

Навигация в реальном времени

В интервенционной радиологии мы стали одними из первопроходцев: мы постоянно создаем инновационные решения, которые помогают врачам выбирать наилучшую тактику лечения. В частности, мы разработали такие технологии, как StentBoost, EchoNavigator, HeartNavigator, EP Navigator, OncoSuite и XperCT Dual. Все эти специализированные средства можно легко интегрировать в систему Azurion 7 для поддержки вашего клинического рабочего процесса.

Эффективный контроль дозы

В системе Azurion 7 реализован ряд функций, способствующих снижению лучевой нагрузки*. Наши решения по управлению лучевой нагрузкой помогут наладить контроль работы с пациентами, безопасности персонала и соблюдения норм благодаря комплексному пакету средств управления дозой излучения, обучению персонала и интегрированным технологиям. Так, например, рентгеновская трубка MRC200+ оснащена системой фильтрации SpectraBeam, которая помогает сохранять высокое качество изображений при низких дозах излучения. Функция Zero Dose Positioning позволяет переместить стол, отрегулировать его высоту и настроить поле обзора на основе последнего полученного снимка (LIH). Это означает, что Вы сможете увидеть, как повлияют Ваши действия на изображение области интереса, чтобы подготовиться к следующему шагу без применения рентгеноскопии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке

Технология ClarityIQ позволяет обеспечить высококачественную визуализацию для широкого спектра клинических процедур, помогая получать отличные изображения при значительном снижении лучевой нагрузки* для пациентов практически любого телосложения. Для того чтобы использовать весь потенциал этой технологии, мы провели тонкую настройку более 500 системных параметров, тем самым обеспечив высокое качество визуализации в самых разных областях применения.

Управление лучевой нагрузкой во всей организации

Система Philips D Интервенционная радиология | Azurion 7 Система Azurion поможет оптимизировать работу Вашего кабинета 8 Интервенционная радиология | Azurion Учитывая рост расходов, сможете ли Вы повысить эффективность и результативность работы кабинета? Экономия времени благодаря параллельной работе Интервенционный комплекс Azurion 7 позволяет членам интервенционной команды существенно экономить время за счет одновременного выполнения двух задач – в комнате управления и в процедурной. Так, например, пока проводится рентгеноскопия или рентгенография, рентгенолаборант в комнате управления может оперативно просмотреть ранее полученные изображения того же пациента, подготовить следующее исследование или заполнить протокол исследования предыдущего пациента. Это позволяет повысить пропускную способность кабинета и увеличить количество процедур без ущерба для качества изображений. Снижение ежедневной рабочей нагрузки Для визуального контроля работы и запуска приложений можно комбинировать различные рабочие станции (Flexvision Pro, FlexSpot и сенсорные модули). Таким образом, Вы всегда сможете отслеживать качество выполнения процедуры. Кроме того, возможность гибкого сочетания рабочих станций позволит Вам эффективно организовать свой рабочий процесс.

Управление лучевой нагрузкой во всей организации

Система Philips DoseAware позволяет моментально оценивать дозовую нагрузку, которую врачи получают в процедурной, так что сотрудники при необходимости смогут изменить свое положение относительно аппарата, надеть дополнительную защитную одежду или изменить режим исследования для уменьшения дозы. Одним из важных компонентов для обеспечения качества медицинской помощи является строгий контроль лучевой нагрузки. Мы можем помочь Вам создать комплексную программу управления дозой на базе портала DoseWise Portal. Это законченное решение для управления дозой позволит Вам контролировать лучевую нагрузку на пациентов и находящийся в помещении медперсонал.

Решение позволяет получать информацию для всего учреждения и использовать эти данные для принятия решений по управлению лучевой нагрузкой.

Экономия времени благодаря параллельной работе

Интервенционный комплекс Azurion 7 позволяет членам интервенционной команды существенно экономить время за счет одновременного выполнения двух задач – в комнате управления и в процедурной. Так, например, пока проводится рентгеноскопия или рентгенография, рентгенолаборант в комнате управления может оперативно просмотреть ранее полученные изображения того же пациента, подготовить следующее исследование или заполнить

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

протокол исследования предыдущего пациента. Это позволяет повысить пропускную способность кабинета и увеличить количество процедур* без ущерба для качества изображений.

Снижение ежедневной рабочей нагрузки

Для визуального контроля работы и запуска приложений можно комбинировать различные рабочие станции (Flexvision Pro, FlexSpot и сенсорные модули). Таким образом, Вы всегда сможете отслеживать качество выполнения процедуры. Кроме того, возможность гибкого сочетания рабочих станций позволит Вам эффективно организовать свой рабочий процесс.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Документы на оборудование

[Регистрационное удостоверение](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Характеристики Philips Azurion 7 ангиограф

Артикул	philips-azurion-7-2
Наименование устройства	Philips Azurion 7 ангиограф
Применение	Терапия
Тип аппарата	Стационарный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Фото Philips Azurion 7 ангиограф



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 444-99-13 | Email: sale@ph-russia.ru | <https://ph-russia.ru>

Страница 10 из 10